

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Baies vitrées

ALUMINIUM | **w** 70 mm



Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION

CONFORT PLUS



Dormant

- ▶ Standard
- ▶ Sur-mesure
- ▶ Rénovation
- ▶ Dépose totale

→ **Nous consulter**

maison dumenuisier.fr




Double vitrage 4 x 16 x 4 BE
+ Argon + WarmEdge

Serrure 2 points


Coefficient Uw = 1,6

Arguments techniques et commerciaux

DESIGN GALBÉ
CHICANE centrale
Vue intérieure



DESIGN DROIT
CHICANE centrale
Vue intérieure



Existe aussi en
Ouvrant à la française

Coloris

🕒 **Personnalisable à vos couleurs**

➔ Nous consulter



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



Caractéristiques	Dormant 70 mm d'épaisseur Conforme RT 2012
Performances	A*3 / E*5B / V*A2 Coefficient Uw = 1,6 • Sw 0,46 / TL 67%
Éligible au Crédit d'Impôt	Oui
Vitrage de base	Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + WarmEdge
Coloris	18 couleurs + de couleurs en option
Dimensions en Standard, Sur-mesure, Rénovation	Oui
Options	Différents vitrages, différentes quincailleries, seuil PMR, aération, différentes couleurs, bi-coloration
Prestations de base	Serrure 2 points, poignée ergonomique, double rupture de pont thermique

Possibilités

Éligible au Crédit d'Impôt

Dans le respect des conditions de la loi en vigueur.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.



**RÈGLEMENTATION
THERMIQUE 2012**

FABRIQUÉ EN FRANCE

Coefficient Uw = 1,6

Définit la performance de l'isolation thermique de votre baie vitrée.

Économie d'énergie

- ⦿ Double vitrage 4 x 16 x 4 BE + Argon + WarmEdge

Design

- ⦿ Poignées ergonomiques

Sécurisant

- ⦿ Serrure 2 points



Toutes nos baies vitrées sont livrées avec quincaillerie.



Pour découvrir tous nos produits et services,
rendez-vous sur le site
maisondumenuisier.fr



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.