

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Pergolas

TOILES | BIOCLIMATIQUES



Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



Fabrication

- ▶ Standard
- ▶ Sur-mesure
- ▶ Rénovation
- ▶ Dépose totale

→ **Nous consulter**

maisondumenuisier.fr



Alliance de la structure moderne
au charme du tissu



Pergolas toiles / NÉO



Modèle Néo

De 1 à 4 modules
le modèle Néo voit
la barre de charge
et de toile avancée
au maximum.



Coffre Design en
Aluminium extrudé
spécial grande
terrasse avec
système de tension
permanente et capot
supérieur emboîtable.



Modèle Néo+

De 1 à 4 modules
le modèle Néo+ se
finit par des lames
orientées et fixes
pour une plus
grande esthétique.




Des dimensions exceptionnelles.

Modèle Néo

Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m
Avancée maxi. jusqu'à 4 m
Surface maxi. jusqu'à 18 m²

Modèle Néo+

Avancée maxi. jusqu'à 4,5 m
Surface maxi. jusqu'à 20 m²
Pieds d'une hauteur maximale de 2 m



Protection solaire.
Supprime jusqu'à 95% de
l'éblouissement et de la
chaleur selon la toile
choisie.



Motorisation Radio IO avec
télécommande portable IO.
La motorisation vous garantit un
confort optimal et une maîtrise
des mouvements de votre store
grâce au retour d'informations.



Coloris Standards
RAL 9016 - 9006 - 1015
8019 - FS 7016
Autres coloris disponibles
> nous consulter.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

Pergolas bioclimatiques / IZI

La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Dim. maxi. : L.400 x A.560 cm

La pergola IZI ne permet pas d'être Hors d'air hors d'eau telle une véranda.

Son architecture bioclimatique vous assure un confort d'ambiance le plus naturel possible, Été comme Hiver. La forme ondulée de ses lames donne une impression de légèreté et garantit une maîtrise parfaite de l'ensoleillement.

Gouttières intégrées

Équipé de profils gouttières en aluminium extrudé sur les poutres latérales pour l'évacuation de l'eau dans les poteaux.

L'éclairage par LED

2 rampes de LED avec variation de lumière sont intégrées en périphérie uniquement dans les poutres latérales en standard (sens de l'avancée).

Motorisée

Moteur Somfy radio IO.

La combinaison entre
le style aérien et subtil

Possibilités

→ Récepteur + 1 télécommande

→ Nous consulter



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.

Lames orientables

Structure design et technologique


Fixation des pieds cachés dans les poteaux, aucune vis apparentes

Pose murale avec stores verticaux

Pergolas bioclimatiques / OPEN



Lames orientables en Aluminium extrudées thermolaquées, de 238 x 45 mm, orientables jusqu'à 160° pour une maîtrise parfaite de l'ensoleillement de votre terrasse. Pilotées par télécommande.



Avec ou sans éclairage. Éclairage par Leds intégrées dans l'axe des lames pivotantes et réparti à égale distance sur la largeur. Éclairage avec variation de lumière.



Évacuation de l'eau. Chaque lame est équipée de profils gouttières. Le mode d'ouverture spécial « pluie » en position 60° facilite l'évacuation de l'eau de pluie résiduelle.



Un toit multifonctions. Grâce au jeu réduit des lames, le plafond est plat. Lames fermées, le toit est étanche et résiste à un vent de 110 km/h. Chaque lame est équipée de joints d'étanchéité et de profil gouttière permettant un meilleur écoulement de l'eau résiduelle.




Parois vitrées. Créez un jardin d'hiver en ajoutant des parois vitrées.

Système coulissant ou pivotant.



Des dimensions exceptionnelles. Largeur maxi. jusqu'à 4,5 m. Avancée maxi. jusqu'à 6 m. Surface maxi. d'un module de 27m². Plusieurs modules peuvent être superposés.



Protection solaire et circulation d'air naturelle.



Structure permanente et durable en Aluminium. Résistance aux intempéries.



Coloris Standards RAL 9016 - 9007 - FS 7016. Autres coloris disponibles > nous consulter.



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.



Pergolas bioclimatiques / OPENR2

L'OPENR2® a été développée avec une double rétractation des lames. Ces dernières se répartissent en deux paquets distincts qui se séparent au centre du toit de la pergola lors de l'ouverture.

Vous allez pouvoir maîtriser les rayons du soleil grâce à la technologie « R ». Ce nouveau système, conçu par notre cellule R&D, permet à la fois la rétractation transversale des lames et leur orientation.

Équipez votre pergola de multiples options. Panneaux verticaux transparents, stores verticaux ou stores à lames orientables, personnalisez votre installation pour un confort optimal. Rampes de chauffage pour les soirées fraîches, rampes d'éclairage par LED intégrées pour aller jusqu'au bout de la nuit.

LED intégrées dans les lames
Éclairage par LED de couleurs uniquement en périphérie de la pergola.

Protection Soleil Premium
La pergola OPENR2® vous permet de vous protéger du Soleil.

Lames orientables et double rétractation
Télécommandez votre pergola à votre guise. La pergola OPENR2® est équipée d'une double motorisation vous permettant de diriger et d'orienter les lames (transversalité et orientabilité).

L'innovation au service de votre bien-être

Possibilités

- ▶ Récepteur + 1 télécommande
- Nous consulter



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Pour les dimensions, les armatures ou autres modèles, nous consulter.



Pour découvrir tous nos produits et services,
rendez-vous sur le site
maisondumenuisier.fr



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.