

MENUISERIE EXTÉRIEURE

Volets battants

PVC et ALUMINIUM | Différentes épaisseurs



Maison du Menuisier®
STANDARD • SUR-MESURE • RENOVATION



Fabrication

- ⓪ Standard
- ⓪ Sur-mesure
- ⓪ Rénovation
- ⓪ Dépose totale

→ **Nous consulter**

maison dumenuisier.fr



Volets battants PVC / Épaisseur 24 mm ou 28 mm

Arguments techniques et commerciaux

- Facilité d'entretien, matériau lisse
- Durabilité, résistance au temps
- PVC sans plomb, écologique

Profils Standard et lourd



Pentures et contre-pentures

À barres seules

À barres et écharpes



Penture en Aluminium blanc à bout festonné



Renfort vertical



Barre



Espagnolette recoupable en Aluminium et matériau composite



Gache composite

Volets battants PVC / Épaisseur 36 mm PERSIENNÉS

Coloris

Personnalisable à vos couleurs

→ Nous consulter

Impression des coloris à titre indicatif.

9010	7035	1015
------	------	------

Coloris Bois

Chêne doré	Chêne irlandais
------------	-----------------



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE

Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

VOLETS BATTANTS PVC et ALUMINIUM • Différentes épaisseurs



Volets battants ALUMINIUM / Épaisseur 27 mm isolant



Penture et contre-pentures
ou barres et écharpes

Arguments techniques et commerciaux

- Facilité d'entretien,
matériau lisse
- Isolation thermique
L'Aluminium ne craint ni les
intempéries, ni la corrosion

Coloris

- Personnalisable à vos couleurs
- Nous consulter

Impression des coloris à titre indicatif.

9010	3004	1015	5003
5024	6019	6005	6021
5010	5015	5014	5023
8007	7016	8014	8003

Coloris Bois

Chêne doré

ALUMINIUM ISOLÉ



Volet à lames
Américaines
extrudées
NON ISOLÉ



Volet à lames
jointives
extrudées
NON ISOLÉ

Économie d'énergie

Lames isolantes en mousse
de polystyrène extrudé haute
densité et de deux parements
Aluminium pré-laqué



Espagnolette
en Aluminium



Joint sur
battement



Penture en
Aluminium
blanc ou noir
à bout festonné



Battement + joint



Structure en
Aluminium isolé,
épaisseur 27 mm
R = 0,28

Coefficient
de résistance
thermique
de $\Delta R=0,28$



NOUS, ON POSE !
Sur simple demande.



COIN RÉNO' !
Fabrication Sur-Mesure, Rénovation.

FABRIQUÉ EN FRANCE


Tous nos volets battants sont redécoupables de 5 cm en haut et en bas.

VOLETS BATTANTS PVC et ALUMINIUM • Différentes épaisseurs

MENUISERIE EXTÉRIEURE 3



pour découvrir tous nos produits et services,
rendez-vous sur le site
maisondumenuisier.fr



Édition Maison du Menuisier - Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreurs typographiques © 2022.